

Приложение № 2
к приказу департамента
от 29.06.2018 г. № 280/01-
04

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2018 – 2019 году
составлен «31» июля 2018 года

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат», года постройки зданий: 2004, 1962, 1954 г.г.

(полное наименование организации, год постройки)
Департамент образования Ярославской области

(учредитель организации)
Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, п. Рязанцево, ул.
Большая Октябрьская, д.39/1

(юридический адрес, физический адрес организации)
Фомина Ирина Ильинична 8 (48535) 4-22-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от « 29 » июня 2018 г. № 280/01-04 в период с «31» по «31» июля 2018 г.

комиссией Департамента образования Ярославской области
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
Первый заместитель директора департамента образования Ярославской области
Астафьева Светлана Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Главный специалист отдела развития общего образования департамента образования
Ярославской области Анучина Елена Павловна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела развития инфраструктуры системы образования
департамента образования Ярославской области
Беляков Алексей Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор шк-инт. Фомина И. И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности государственного общеобразовательного учреждения
(полное наименование организации)
Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат»
(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рязанцевская школа-интернат»

утвержден приказом директора департамента образования Ярославской области от «29» декабря 2014 года № 781/01-03;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» апреля 2016 г. № 76-76-06/027/2007-193, № 76-76-06/027/2007-190, № 76-76-06/027/2007-189, № 76-76-06/027/2007-191, № 76-76-06/027/2007-188, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» октября 2015 г. № 76-76-06/29/2005-96 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,
не имеется

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия № , срок действия свидетельства с « » 20 г. до « » 20 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» марта 2015 г., серия 76ЛО2, № 39/15, регистрационный номер 0000278

департамент образования Ярославской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «23» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» июля 2016 г. оформлена.

Регистрационный номер 78232868-ТО-00401

План подготовки организации к новому учебному году –
разработан

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 47 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

 , выполнены
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

Ремонт полов в коридоре 1 этажа спального корпуса	, выполнено	ООО «Ярспецзаказ», контракт № 39 от 27.06.2018 г. Действует до 15.08.2018 г.
(наименование объекта)		(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, от 31.07.2018 г.	, гарантийные обязательства	имеются, 24 месяца
(оформлен, не оформлен)		(имеются, не имеются)
Ремонт полов в коридоре 2 этажа спального корпуса	, выполнено	ООО «Ярспецзаказ», контракт № 39 от 27.06.2018 г. Действует до 15.08.2018 г.
(наименование объекта)		(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, от 31.07.2018 г.	, гарантийные обязательства	имеются, 24 месяца
(оформлен, не оформлен)		(имеются, не имеются)
Частичный косметический ремонт лестничного пролёта в спальном корпусе	, выполнено	ООО «Ярспецзаказ», контракт № 39 от 27.06.2018 г. Действует до 15.08.2018 г.
(наименование объекта)		(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, от 31.07.2018 г.	, гарантийные обязательства	имеются, 24 месяца
(оформлен, не оформлен)		(имеются, не имеются)
Ремонт полов в учебном корпусе № 1, вход в столовую	, выполнено	ООО «Ярспецзаказ», контракт № 38 от 25.06.2018 г. Действует до 30.07.2018 г.
(наименование объекта)		(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, от 30.07.2018 г.	, гарантийные обязательства	имеются, 24 месяца
(оформлен, не оформлен)		(имеются, не имеются)
Ремонт полов коридора и лестницы в учебном корпусе № 1	, выполнены	ООО «Оригинал», контракт от 02.07.2018 г. Действует до 15.08.2018
(наименование объекта)		(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен, от 15.08.18г.	, гарантийные обязательства	имеются, 24 месяца
(оформлен, не оформлен)		(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 3 объектах образовательной организации:

Монтаж пристенного поручня, контракт от 06.06.2018 г., Индивидуальный предприниматель Глебов А.А.; выполнено, акт № 43 от 20.06.2018 г. на выполнение работ-услуг ;

Монтаж дополнительных извещателей пожарной сигнализации

-в спальном корпусе, контракт № 1 от 20.03.2018 г., ООО «Феликс», выполнено, акт о приёмке выполненных работ от 29.03.2018 г.;

-в учебном корпусе, в подвале нового учебного корпуса, в теплице, контракт № 156 от 09.06.2018 г., Переславское отделение ВДПО ЯО, выполнено, акты о приёмке выполненных работ от 27.06.2018 г.;

Устройство вытяжного зонта в кухне, контракт № 97 от 20.06.2018 г., Индивидуальный предприниматель Глебов А.А., акт о приёмке выполненных работ от 04.07.2018 г.;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Начальное общее образование.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Основное общее образование. Дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 43 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 – 2018 годов - 9 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 8 человек, работают - 0 человек; не работают - 1 человек (по состоянию здоровья);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 1 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 43 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 43 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ -

ИМЕЮТСЯ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -

ИМЕЮТСЯ ;

(имеются, не
имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15 человек - 28 %;

научных работников - нет;

инженерно-технических работников - нет;

административно-хозяйственных работников – 4 человека - 7 %;

производственных работников - 24 человека 45 %;

учебно-воспитательных работников – 7 человек - 13 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 4 человека- 7 %;

к) наличие плана работы организации на 2018 – 2019 учебный год - имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	3	3	96%	имеются	имеются	Удовлет.		
2.	Кабинет математики	1	1	93%	имеются	имеются	Удовлет.		
3.	Кабинет русского языка	1	1	93%	имеются	имеются	Удовлет.	да	
4.	Кабинет географии	1	1	95%	имеются	имеются	Удовлет.		
5.	Кабинет биологии	1	1	95%	имеются	имеются	Удовлет.	да	
6.	Кабинет музыки	1	1	93%	имеются		Удовлет.		
7.	Кабинет СБО	1	1	97%	имеются	имеются	Удовлет.		
8.	Кабинет логопедии	1	1	93%	имеются	имеются	Удовлет.		
9.	Кабинет ИЗО	1	1	96%	имеются	имеются	Удовлет.		
10.	Спортивный зал	1	1	98%	имеются	имеются	Удовлет.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 80 человек, состояние-удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеются. Швейная мастерская-1-типовое помещение, емкость – 12 человек. Столярная мастерская-1-типовое помещение, емкость – 9 человек. Теплица-1-, типовое помещение. Состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает
(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «20» июля 2018 г.,

Комиссия, назначенная приказом директора от 19.07.2018 г. № 29/3

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ имеется
ворота в спортивный зал

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3764; фонд учебников - 1225, 33 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 525.

Основные недостатки: _____ нет

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется

имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,0165 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

Имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ нет

7. Медицинское обслуживание в _____ организовано
организации

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ 1 _____ человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		1,0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» сентября 2015 г, № ЛО-76-01-001686, регистрационный номер 0001683;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 9 человек, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет – не имеется;
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 2
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 60 и 30 посадочных мест. Буфет не имеется на ---- мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворит., неудовлетворит.)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 43 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организацией по заключенным договорам ООО «Торговый Дом Юрьев-Польский»- Договора № МП 12 от 01.02.2018 г.; МП 14 от 14.02.2018 г.; МП 15 от 01.03.2018 г., ИП-МП 15 от 25.07.2018 г., МП 16 от 25.07.2018 г., МП 17 от 25.2018 г. МП 18 от 25.07.2018 г., МП 19 от 25.07.2018 г.; ЗАО «Переславский хлебозавод»-контракт № 170/18 от 25.04.2018 г.; ИП Исамудинов О.О.-контракты № 9/118 от 31.01.2018 г., № 9/119 от 09.04.2018 г.; ООО «Оптовик»- № 26 от 21.02.2018 г., № 32 от 09.04.2018 г., № 33 от 16.04.18 г.; ИП Андропова Ирина Сергеевна-контракт ИП-МП 15 от 25.07.2018 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям (достаточное, не достаточное)
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации Оформлены, от «20» июля 2018 г.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

Чайники с питьевой водой, одноразовые стаканы.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 165 от 31.01.2018 г., ИП Бодян Александр Григорьевич
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

			(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает		защиту	от
		несанкционированного	
		доступа	
	(обеспечивает, не обеспечивает)		
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба		организована	
		(организована, не организована)	
Основные недостатки:		нет	

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась _____
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки № 75 от 29.11.2017 г. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району _____
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ Нарушений обязательных требований не выявлено _____

и предписания _____

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____ АПС порогового типа _____
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ описание заданного вида извещения о пожаре _____
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами _____ оборудованы _____
противодымной защиты _____ (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Пэтажные планы эвакуации _____ разработаны _____
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протоколов № № 1-13 от «09» июля 2018 года, выданного
ЯОООО «ВДПО» - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: Не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

Акт от 30.05.2018 г., АО ЯГК
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена. Акт диагностики систем вентиляции ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» от 31.05.2018 г. Договор № 33 от 29.05.2018 г. по выполнению работ по диагностике вентиляции, ИП Глебов Александр Александрович.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: через
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного
водоснабжения. Контракт холодного водоснабжения № 2759475 от 06.02.2018 г., ОАО
«Российские железные дороги» («Организация водопроводно-канализационного
хозяйства»)

16. Газоснабжение образовательной
организации: нет

17. Канализация: центральная система канализации.

II. Заключение комиссии

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
«Рязанцевская школа-интернат»

(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 учебному году

готова

• (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)

С.В. Астафьева

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)